

SK vyhlásenie o parametroch

0001/2015

1. Suchá betónová zmes BETÓN 25 / EMPORIO BETON 25 MPa
2. BC0 000 E0W
3. –
4. SK technické posúdenie SK TP – 13/0044 – verzia 02 z 21.05.2015, Suché betónové zmesi Betón 25, Betón VN, Betón DR, vydané autorizovanou osobou na technické posudzovanie TP04 pri Technickom a skúšobnom a skúšobnom ústave stavebnom, n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava
5. Používa sa na výrobu betónu C 20/25 – XC1 (SK) – CI 0,1 – D_{max}4 – S1, ktorý je vhodný na bežné betonárske práce, kde sa môže vyskytovať aj výstuž alebo zabudované kovové prvky.
6. CEMIX, s.r.o., Veľké Leváre 1304, 908 73 Veľké Leváre, SR, IČO:363 985 27
Výrobný závod – 908 73 Veľké Leváre, SR
Výrobný závod – 075 01 Trebišov, SR
7. -
8. Systém posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z. : 2+
9. SK – certifikáty vnútropodnikovej kontroly SK04 – ZSV – 1921 a SK04 – ZSV – 1922 vydané 28. 05. 2015 autorizovanou osobou Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Studená 3, 821 04 Bratislava
10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P.č. lab.
Reakcia na oheň	Trieda A1		
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia	Zákon NR SR č.67/2010 Z.z.	Karta bezpečnostných údajov	
Obsah prírodných rádionuklidov - hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra - index hmotnostnej aktivity	max.120 Bq/kg max. 1	Protokol STM 03067 15. 02. 2011	1
Pevnosť v tlaku	Min. 25 MPa	Protokol o skúške č. 20-11-0656, 15.06. 2011	2
Pevnosť v ťahu pri ohybe	Min. 5 MPa	Protokol o skúške č. 20-11-0656, 15.06. 2011	2
Obsah chloridov rozpustných vo vode	Max. 0,1 % hmot.	Protokol o skúške č. 20-11-0444, 19.05. 2011	2
Prídržnosť k podkladu (betón) po 28 dňoch	Min. 0,5 MPa	Protokol o skúške č. 20-11-0444, 19.05. 2011	2
Zrnitosť – zostatok na site 4 mm	Max. 5 % hmot.	Protokol o skúške č. 20-11-0656, 15.06. 2011	2

P.č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	Slovenská zdravotnícka univerzita, Oddelenie radiačnej hygieny, Bratislava
2	Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Skúšobné laboratórium Bratislava, skúšobné pracovisko Bratislava

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.
12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu : **Miroslav Harasztli**, **Konateľ Cemix, s.r.o.**


Cemix[®]
Cemix, s.r.o.
Veľké Leváre 1304, 908 75 Veľké Leváre
IČO: 36398527 IČ DPH: SK2020066510
člen skupiny LASSELSBERGER
2