

## KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

*(podľa prílohy II. nariadenia 1907/2006/ES v znení prílohy II. nariadenia 453/2010 ES)*

<b>Maliarska farba EMPORIO</b>		<b>ISO 9001</b>
<b>Číslo BEZPEČNOSTNÉHO LISTU:</b>	0331	
<b>Dátum vydania:</b>	16.03.2010	
<b>Zmena prevedená:</b>	22.04.2015	
<b>Číslo revízie:</b>	4	Strana: 1/8

### Oddiel 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

<b>Identifikátor výrobku:</b>	<b>Maliarska farba EMPORIO</b>
Príslušné určenie použitia látky alebo zmesi a nedoporučené použitie:	maliarsky náter s dobrou krycou schopnosťou a zo zvýšenou belosťou až 94 %. Je určený k náterom sadrokartónu, starých aj nových omietok, betónu, aj na staré priľnuté nátery, drevotriesku a drevovláknité dosky.
<b>Identifikácia výrobcu:</b>	Rokospol a.s., Praha – Nové Město, (závod Kaňovice101, 763 41 Biskupice u Luhačovic, IČO: 25521446
<b>Dovozca:</b>	ROKO group s.r.o., ul. Južná č.1, 915 01 Nové mesto nad Váhom tel.: 032/7719932-3, fax.: 032/7719934, e-mail: rokogroup@stonline.sk
<b>Telefónne číslo pre naliehavé situácie SR:</b>	Toxikologické informační centrum TIC, Ďumbierska 3, Bratislava 831 01, Tel.:02/54774166

### Oddiel 2. Identifikácia nebezpečnosti

#### Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení:

**Signálne slovo:** - - - - -  
**Výstražný symbol nebezpečnosti:** - - - - -  
**Štandardné vety o nebezpečnosti (H-vety):** - - - - -  
**Doplňujúce údaje na štítku:** - - - - -

#### Pokyny pre bezpečné zachádzanie (P-vety):

P102: Uchovávať mimo dosahu detí.

P301: PRI POŽITÍ:

P315: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P101: Ak je potrebná lekárská pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P310: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

**Nebezpečné zložky, ktoré musia byť uvedené na štítku:** - - - - -

### Oddiel 3. Zloženie/ informácie o zložkách

**Zloženie:** maliarsky vodouriediteľný náter na báze akrylátovej disperzie s obsahom plnív, aditív, derivátu celulózy a titánovej bieloby.

#### Údaje o nebezpečných zložkách:

Chemický názov (identifikátor)	ES CAS	Obsah v % hm.	Klasifikácia 1272/2008/ES	Klasifikácia 1999/45/EHS
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

### Oddiel 4. Pokyny pre prvú pomoc

**Popis prevej pomoci:** Pri prejavení zdravotných ťažkostí alebo v prípade pochybností uviesť lekára.

## **KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**

(podľa prílohy II. nariadenia 1907/2006/ES v znení prílohy II. nariadenia 453/2010 ES)

<b>Maliarska farba EMPORIO</b>		<b>ISO 9001</b>
<b>Číslo BEZPEČNOSTNÉHO LISTU:</b>	0331	
<b>Dátum vydania:</b>	16.03.2010	
<b>Zmena prevedená:</b>	22.04.2015	
<b>Číslo revízie:</b>	4	Strana: 2/8

Pri bezvedomí uložiť do stabilizovanej polohy a nepodávať nič do úst. Odev znečistený prípravkom odložiť. Symptómy otravy sa môžu prejaviť s časovým oneskorením. Preto je nevyhnutné byť pod lekársky dohľadom po dobu minimálne 48 hodín.

**Pri nadýchaní:** Odviešť postihnutého na čerstvý vzduch, udržiavať v teple a klude. Ak je dýchanie nepravidelné alebo dochádza k zástave dychu, je nutné zaviesť umelé dýchanie a vyhľadať lekársku pomoc.

**Pri kontakte s pokožkou:** Odstráňte kontaminovaný odev. Pokožku dôkladne umyť veľkým množstvom studenej alebo vlažnej vody a neutrálnym mydlom alebo doporučeným umývacím prostriedkom. Nepoužívať rozpúšťadla alebo riedidla.

**Pri zasiahnutí očí:** Okamžite umývajte prúdom čistej vody oči po dobu najmenej 15 minút s otvorenými očnými viečkami až do utišenia príznakov podráždenia. Ihneď vyhľadať lekársku pomoc.

**Pri požití:** Vyhľadať okamžite lekársku pomoc. Nevyvolávať zvracanie, nebezpečenstvo vdychnutia do pľúc. Postihnutému zaistite teplo a klud.

### **Najdôležitejšie akútne a oneskorené symptómy a účinky:**

Výrobok môže mať nepriaznivé účinky na zdravie pri vdychovaní a absorpcii cez pokožku. Môže dráždiť kožu, sliznicu a oči. Pary môžu spôsobiť nevoľnosť. Dráždi oči, dýchacie orgány a kožu s nebezpečím vážneho poškodenia očí, opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože, vdychovanie pár môže spôsobiť ospalosť a závrate.

### **Pokyny týkajúce sa okamžitej lekárskej pomoci a zvláštno ošetrovania:**

V prípade požitia môže byť materiál vdychnutý do pľúc a spôsobiť chemickú pneumonitídu. Zaistite lekárske ošetrovanie vzhľadom k nutnosti ďalšieho sledovania po dobu najmenej 24 hodín, originálny obal s etiketou, prípadne bezpečnostný list danej látky vezmite so sebou.

## **Oddiel 5. Opatrenie pre hlásenie požiaru**

**Hasiace prostriedky:** Výrobok nie je horľavý.

**Zvláštne nebezpečenstvá vyplývajúce z látky alebo zmesi:** Pri požiari sa vyvíja hustý čierny dym. Vdychovanie produktu tepelného rozkladu poškodzuje zdravie. Produkty rozkladu sú napr. oxid uhličitý a oxid uhoľnatý. Možné ohrozenie splodinami horenia (oxid uhlíku, organické pary), môžu výbušne reagovať.

**Pokyny pre hasičov:** Pri veľkom požiari lokalizovať ohnisko, zvážiť evakuáciu, okolité nádrže chladit vodou. Pokiaľ je to možné urobiť bez ohrozenia, premiestnite obaly z miesta požiaru. Požiar ohrozujúci (tlakové) nádrže/ nádoby alebo náklad vozidla. Oheň haste z maximálnej najdlhšej vzdialenosti alebo použite držiaky na hadice bez použitia sily alebo tryskač. Ochladzujte obaly/ nádoby zaplavením vodou

## **KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**

*(podľa prílohy II. nariadenia 1907/2006/ES v znení prílohy II. nariadenia 453/2010 ES)*

<b>Maliarska farba EMPORIO</b>	<b>ISO 9001</b>
<b>Číslo BEZPEČNOSTNÉHO LISTU:</b>	0331
<b>Dátum vydania:</b>	16.03.2010
<b>Zmena prevedená:</b>	22.04.2015
<b>Číslo revízie:</b>	4
Strana: 3/8	

udržiujúc šírenie požiaru mimo úložné obaly. Ak započujete vzrastajúci hluk poistného ventilu, či zistíte zmenu vo farbe povrchu nádrže, okamžite opusťte miesto požiaru. NIKDY sa nepribližujte k nádržiam, na ktoré požiar priamo pôsobí. U rozsiahlych požiaroch používajte bezobslužné hadicové držiaky alebo vodné tryskače, pokiaľ toto nie je možné, stiahnite sa z miesta požiaru a nechajte oheň dohorieť. Pri veľkých požiaroch používajte dýchacie prístroje (Self-contained Breathing Apparatus SCBA), ochranný protichemický oblek, špeciálnu obuv, rukavice a ochranu hlavy (podľa vyhlášky č. 246/2001 Zb. o stanovení podmienok požiarnej bezpečnosti a výkonu štátneho požiarneho dozoru (vyhláška o požiarnej prevencii). Zamedzte úniku kontaminovanej vody z hasenia do kanalizácie a vodných tokov. Nevhodné hasenie – voda v plnom vodnom prúde.

### **Oddiel 6. Opatrenie v prípade náhodného úniku**

**Ochrana osôb, ochranné prostriedky a núdzové postupy:**

Odstráňte možné zdroje vznietenia a pokiaľ je to možné vetrajte priestor. Zákaz fajčenia. Zamedzte priamemu kontaktu s týmto prípravkom. Zamedzte vdychovaniu pár. Expozičné limity a osobné ochranné prostriedky viď bod 8.

**Opatrenie na ochranu životného prostredia:**

Zabráňte úniku prípravku do kanalizácie, povrchových a spodných vôd a do pôdy. Rozliaty prípravok zahraďte a zachyťte do vhodného nehorľavého absorpčného materiálu (piesok, kremelina, rašelina, zemina) Informujte príslušné úrady (políciu, požiarnikov)

**Metódy a materiál pre obmedzenie úniku a pre čistenie:**

Spôsob likvidácie:

Podľa aktuálnej legislatívy. Odsajte, prípadne pozbierajte túto látku do označeného kontajneru a predajte k likvidácii oprávnenej osobe.

Čistenie/ dekontaminácia:

Menšie množstvá nechajte vsiaknuť do absorbentu (Vapex, Petr-ex, vermikulit), zhromaždite do zberných nádob a likvidujte podľa predpisov.

Likvidácia:

Spálením oprávnenou spaľovňou odpadov.

**Odkaz na iné oddiely:**

Informácie o obmedzovaní expozície a likvidácii sú uvedené v oddieloch 8 a 13 tohto bezpečnostného listu.

### **Oddiel 7. Zaobchádzanie a skladovanie**

**Opatrenie pre bezpečné zaobchádzanie:**

Dodržujte bezpečnostné a pracovné predpisy. Zamedzte akémukoľvek úniku prípravku. Nádoby riadne uzatvárajte.

**Ochrana pred požiarom/ výbuchom: - - -**

**Ochrana zdravia:** Pri práci s prípravkom a v priestoroch pre sušenie nejedzte, nepite a nefajčíte. Po práci si umyte ruky mydlom a vodou. Ochrana osôb pred expozíciou viď bod 8.

## KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

(podľa prílohy II. nariadenia 1907/2006/ES v znení prílohy II. nariadenia 453/2010 ES)

<b>Maliarska farba EMPORIO</b>		<b>ISO 9001</b>
<b>Číslo BEZPEČNOSTNÉHO LISTU:</b>	0331	
<b>Dátum vydania:</b>	16.03.2010	
<b>Zmena prevedená:</b>	22.04.2015	
<b>Číslo revízie:</b>	4	Strana: 4/8

### **Všeobecné pokyny pre opatrenie na ochranu životného prostredia:**

Pri veľkom rozsahu prác používajte zariadenie na zachytávanie emisií. Pri malom rozsahu používajte iba v dobre vetraných priestoroch, prípadne v odsávaných priestoroch.

Postupujte v súlade so zákonmi 86/2002 Zb. (ochrana ovzdušia) a 254/2001 Zb. (vodný zákon).

**Špecifické požiadavky:** Pri práci s náterovými hmotami a riedidlami nepoužívajte kontaktné šošovky.

### **Podmienky pre bezpečné skladovanie látok a zmesí vrátane nezlúčiteľných látok a zmesí:**

#### **Podmienky pre bezpečné skladovanie:**

Výrobok musí byť skladovaný v originálnom balení, v suchých, dobre vetrateľných skladoch, pri teplote +5 až +35°C. Nebezpečné látky môžu byť skladované iba na miestach k tomu určených v predpísanom množstve a v bezpečných obaloch, na obaloch musia byť vyznačený ich obsah a bezpečnostné označenie. Nepovolených prístup zakázaný. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte mimo zdroj tepla a elektrických spotrebičov.

V skladovacích priestoroch nefajčite. Aby nedošlo k úniku prípravku obaly po použití riadne uzavrite a ukladajte vo vzpriamenej polohe. Uchovávajte oddelene od oxidačných prostriedkov a od silných alkalických alebo silne kyslých činidiel.

Chráňte pred zdrojmi tepla a priamym slnečným svetlom. Chráňte pred vysokou vlhkosťou. Podlaha skladu musí byť elektricky vodivá a odolná voči organickým rozpúšťadlám. Sklad musí byť vybavený nepriepustnou jímkou bez odtoku, hasiacimi prístrojmi, absorbentmi ( Vapex, Petro-ex, vermikulit), zdrojom pitnej vody a lekárničkou. Pri skladovaní musí byť vylúčená zámena a vzájomne škodlivé pôsobenie uskladnených látok a chemických prípravkov a zabránenie ich prieniku do životného prostredia a ohrozenia zdravia.

**Množstvom limity pre skladovanie:** pre II. triedu nebezpečnosti 500 m<sup>3</sup> v prepravných obaloch, 2000m<sup>3</sup> v kontajneroch alebo mobilných nádržiach, 20000m<sup>3</sup> v skladovacích nádržiach, prípadne najviac 100m<sup>3</sup> horľavých kvapalín všetkých tried nebezpečnosti podľa ČSN 65 0201.

**Ďalšie údaje:** - - - - -

**Špecifické konečné/ špecifické konečné použitie:** Podrobné údaje k použitiu viď Údajový list.

## Oddiel 8. Obmedzenie expozície / osobné ochranné prostriedky

### **Kontrolné parametre**

Expozičné limity: Podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády, ktorým sa stanovujú podmienky ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Pokiaľ nie sú hodnoty uvedené, nie je látka sledovaná alebo údaj nie je v súčasnej dobe k dispozícii.

číslo ES (EINECS) číslo CAS	Určenie materiálu	Druh hodnoty	Hodnota	Jednotka
		PEL NPK-P		mg/ m <sup>3</sup> mg/ m <sup>3</sup>

### **Obmedzovanie expozície pracovníkov:**

**Ochrana dýchacích ciest:** Zamedzte vdychovaniu pár. Používajte ochrannú masku s filtrom proti plynom, parám a prachu (EN 141/ EN 143). K zaisteniu primeranej ochrany je treba voliť triedu filtru v závislosti na druhu a koncentrácii prítomných škodlivých látok

## **KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**

(podľa prílohy II. nariadenia 1907/2006/ES v znení prílohy II. nariadenia 453/2010 ES)

<b>Maliarska farba EMPORIO</b>		<b>ISO 9001</b>
<b>Číslo BEZPEČNOSTNÉHO LISTU:</b>	0331	
<b>Dátum vydania:</b>	16.03.2010	
<b>Zmena prevedená:</b>	22.04.2015	
<b>Číslo revízie:</b>	4	Strana: 5/8

v súlade s tým čo doporučuje výrobca filtru. Pri vysokých koncentráciách pár nie je ochrana pomocou respirátoru s filtermi dostatočne účinná. Pokiaľ sa ochrana maskou preukáže nedostatočná či už sa jedná o striekanie v boxu alebo nie, a vetranie je nedostačujúce k udržaniu koncentrácie pár/ prachu pod limity, je nutné používať dýchací prístroj s nezávislým obehom vzduchu (EN137) pre procesu striekanie do tej doby, než koncentrácia prachu a pár klesne pod stanovené expozičné limity.

**Ochrana očí:** Inštalujte pohotovostné zariadenie k vymývaniu očí a sprchy v blízkosti pracoviska  
Ochranné okuliare s ochranou proti rozstreku (EN 166), prípadne štít na tvár.

**Ochrana rúk:** Ochranný krém môže byť pomocným prostriedkom k ochrane exponovaných miest kože. Ochranný krém sa nesmie používať, ak už došlo ku kontaminácii. Ochranné nepriepustné rukavice odolné chemikáliám (EN 374).  
Všeobecné pokyny: Ochranné rukavice by v každom prípade mali byť preverené vzhľadom k vhodnosti ich použitia na príslušnom pracovisku (napr. na mechanickú odolnosť, odolnosť voči pôsobeniu prípravku, antistatiku a pod.)  
Dbajte na pokyny a informácie od výrobcu, ktoré sa týkajú používania, skladovania, starostlivosti a výmeny rukavíc. Rukavice musia byť v prípade poškodenia alebo pri prvých príznakoch opotrebenia okamžite vymenené.

**Ochrana kože:** Inštalujte sprchy v blízkosti pracoviska.  
Vysoké topánky: nie sú nutné. Zásterka: nie je nutná. Ochranný odev: Pracovníci by mali mať antistatický odev z prírodného materiálu alebo syntetického vlákna odolného vysokým teplotám. Vyperte kontaminovaný pracovný odev pred jeho ďalším nosením.

### **Obmedzovanie expozície životného prostredia:**

Všeobecné pokyny: Postupujte v súlade so zákonmi 86/2002 Zb. (ochrana ovzdušia) a 254/2001 Zb. (vodný zákon) v platných predpisoch. Zamedzte úniku do životného prostredia.

## **Oddiel 9. Fyzikálne a chemické vlastnosti**

### **Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:**

Vzhľad/ skupenstvo pri 20°C: disperzia  
Farba: biela (alebo podľa odtieňu)  
Relatívna hustota (pri 20°C): min. 1,5g/cm<sup>3</sup>  
Viskozita (23°C):  
Rozpustnosť vo vode (20°C): miešateľný s vodou

### **Informácie dôležité z hľadiska ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia:**

Hodnota pH: 8 -10  
Horľavosť: nehorľavý

**Ďalšie informácie:** - - - - -

## KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

*(podľa prílohy II. nariadenia 1907/2006/ES v znení prílohy II. nariadenia 453/2010 ES)*

<b>Maliarska farba EMPORIO</b>		<b>ISO 9001</b>
<b>Číslo BEZPEČNOSTNÉHO LISTU:</b>	0331	
<b>Dátum vydania:</b>	16.03.2010	
<b>Zmena prevedená:</b>	22.04.2015	
<b>Číslo revízie:</b>	4	Strana: 6/8

### Oddiel 10. Stabilita a reaktivita

**Podmienky, ktorým je treba sa vyvarovať:** Prípravok je za normálnych podmienok použitia a skladovania stabilný. Pri požiari môžu vzniknúť nebezpečné rozkladné produkty, ako dym, oxid uhoľnatý a oxid uhličitý.

**Materiály, ktorým je treba sa vyvarovať:** - - -

**Nebezpečné produkty rozkladu:** - - - - -

### Oddiel 11. Toxikologické informácie

O samotnom prípravku nie sú k dispozícii žiadne údaje.

Toxikologické účinky: - - - - -

Akútna orálna toxicita: - - - - -

Senzibilita: - - - - -

Karcinogenita: - - - - -

Ďalšie toxikologické údaje: - - - - -

Požitie môže vyvolať následné účinky: Pri zasiahnutí očí môže spôsobiť prechodné mierne podráždenie.

### Oddiel 12. Ekologické informácie

O samotnom prípravku nie sú k dispozícii žiadne údaje. Zabrániť preniknutiu výrobku do kanálu a vodných tokov. Deponovať tak, aby nemohol preniknúť do spodných alebo povrchových vôd.

Ekotoxická: - - - - -

Mobilita: prípravok je nízko viskóznou kvapalinou, hrozí teda rozptýlenie na veľkú vzdialenosť v prípade úniku do životného prostredia a ohrozenia podzemných vôd.

Perzistencia a rozložiteľnosť: - - - - -

Bioakumulačný potenciál: - - - - -

Výsledky posúdenia PBT : - - - - -

Iné nepriaznivé účinky: - - - - -

### Oddiel 13. Pokyny pre odstraňovanie

#### Informácie o zaradení podľa katalógu odpadov:

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	ADR/RID odpadu
08 01 12	Iné odpadové farby a laky neuvedené pod číslom 08 01 11	Neklasif.
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo obaly s týmito látkami znečistené	Neklasif.

## **KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**

(podľa prílohy II. nariadenia 1907/2006/ES v znení prílohy II. nariadenia 453/2010 ES)

<b>Maliarska farba EMPORIO</b>		<b>ISO 9001</b>
<b>Číslo BEZPEČNOSTNÉHO LISTU:</b>	0331	
<b>Dátum vydania:</b>	16.03.2010	
<b>Zmena prevedená:</b>	22.04.2015	
<b>Číslo revízie:</b>	4	Strana: 7/8

- kód bazilejskej zmluvy – Y12 – odpad z výroby, prípravy a použiteľnosť atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov.

### **Metódy odstraňovania prípravku a kontaminovaného obalu:**

Zaschnutú farbu je možné likvidovať ako domový alebo stavebný odpad. Prázdne papierové a plastové obaly sú recyklovateľné (separovaný zber použitého papiera a plasty).

### **Právne predpisy o odpadoch:**

Pri likvidácii zvyškov tmelov, náterových hmôt, riedidiel a ich odpadov je nutné postupovať v súlade so zákonom O odpadoch, v znení vykonávacích predpisov (vyhlášky – katalóg odpadov, vyhlášky o podrobnostiach nakladania s odpadmi).

## **Oddiel 14. Informácie pre dopravu**

**Prepravná klasifikácia pre jednotlivé druhy prepráv:** nie je predmetom predpisov ADR/RID

### **Pozemná preprava ADR/RID:**

Identifikačné číslo nebezpečnosti: ---  
Číslo UN: ---  
Trieda nebezpečnosti: ---  
Bezpečnostná značka: ---  
Pomenovanie a popis: ---  
Obalová skupina: ---  
Klasifikačný kód: ---

### **Vnútrozemská vodná preprava ADN/ADNR:**

Identifikačné číslo nebezpečnosti: ---  
Číslo UN: ---  
Trieda nebezpečnosti: ---  
Bezpečnostná značka: ---  
Pomenovanie a popis: ---  
Obalová skupina: ---  
Klasifikačný kód: ---

### **Letecká preprava ICAO/IATA:**

Identifikačné číslo nebezpečnosti: ---  
Číslo UN: ---  
Trieda nebezpečnosti: ---  
Strana (Page): ---  
Pomenovanie a popis: ---  
Obalová skupina: ---  
PAX: ---  
CAO: ---

### **Preprava po mori IMDG:**

Identifikačné číslo nebezpečnosti: ---

## **KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**

(podľa prílohy II. nariadenia 1907/2006/ES v znení prílohy II. nariadenia 453/2010 ES)

<b>Maliarska farba EMPORIO</b>		<b>ISO 9001</b>
<b>Číslo BEZPEČNOSTNÉHO LISTU:</b>	0331	
<b>Dátum vydania:</b>	16.03.2010	
<b>Zmena prevedená:</b>	22.04.2015	
<b>Číslo revízie:</b>	4	Strana: 8/8

Číslo UN: ---  
Trieda nebezpečnosti: ---  
Strana (Page): ---  
Pomenovanie a popis: ---  
Obalová skupina: ---  
EMS: ---  
MFAG: ---  
Látka znečisťujúca more: ---

### **Oddiel 15. Informácie o právnych predpisoch**

Nariadenie týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia/ špecifické právne predpisy týkajúce sa látky alebo zmesi

EU nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH)

EU nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CPL)

Príloha XIV – Zoznam látok poliehajúcich povoleniu: nie sú obsiahnuté

Kandidátske látky zahrnuté do zoznamu vytvoreného podľa článku 59, odst. 1 : nie sú obsiahnuté v množstve  $\geq 0,1\%$

Príloha XVII – Obmedzenie výroby, uvádzanie na trh a používanie niektorých nebezpečných látok, prípravkov a predmetnou: nie sú obsiahnuté

Ostatné parametre (VOC, TOC, sušiny, hustota)- vid'. Údajový list

#### **Národné predpisy:**

Zákon o chemických látkach a chemických zmesiach (chemický zákon) a jeho vykonávajúce predpisy

#### **Hodnotenie chemickej bezpečnosti:**

Hodnotenie chemickej bezpečnosti nie je k dispozícii.

### **Oddiel 16. Ďalšie informácie**

Informácie uvedené v tejto Karte bezpečnostných údajov vychádzajú zo súčasných znalostí a legislatívy EU a legislatívy SR. Predstavujú odporúčenie z hľadiska zdravotného a bezpečnostného a odporúčenie týkajúce sa otázok alebo vhodnosti pre konkrétne použitie. Je vždy povinnosťou užívateľa/zamestnávateľa zaistiť, aby práca bola plánovaná a vykonávaná v súlade s platnými právnymi predpismi. Bez vopred písomne daných inštrukcií nemôže byť prípravok použitý pre iné účely, než sú udané v bode 1.

Pri spracovaní bezpečnostného listu sa vychádzalo z bezpečnostných listov výrobcov jednotlivých zložiek.

Táto Karta bezpečnostných údajov po obsahovej a formálnej stránke odpovedá nariadeniu (ES) 1907/2006.

**Úplné znenie H viet** z oddielu 3: - - - - -

**Úplné znenie R viet** z oddielu 3: - - - - -

**Pokyny pre školenie:** Školenie bezpečnosti práce pre zaobchádzanie s chemickými látkami, školenie ADR.

**Termíny a skratky:** - - - - -

**Spracovateľ bezpečnostného listu:** Ing. Václav Charvát, tel. +420577110134, e-mail: charvat@rokospol.cz